

ED.2020



**Castel**  
Cool

Від Castel Engineering

ГІГІЄНИЧНІ АКСЕСУАНИ ТА СТЕЛЬОВІ  
ПІДВІСИ ДЛЯ АГРОХАРЧОВОЇ  
, ХОЛОДИЛЬНОЇ ТА ЧИ-  
СТИХ ПРИМІЩЕНЬ

**ПЛІНТУСИ**

**ПІДКЛАДНІ ПРОФІЛІ**

**Соединители**

**БУФЕР**

**ПІДВІСИ**











**ІНЖЕНЕРНІ РІШЕННЯ, ЯКІСТЬ ВИРОБНИЦТВА**

[www.castel-engineering.com](http://www.castel-engineering.com)

## РОЗМІРИ ПЛІНТУСУ



Гнучкий край / М'які краї / Labio flexible /  
Еластичні краї / Lèvre souple



## КОЛЬОРИ



	A	B	C	D	E	F	G	H	I
Приблизно	9002	9010	9010N	9005	3020	5010	6028	1021	9006
Pantone	теплий сірий CI 902, холодний сірий CW 903, білий CW 910	чорний	485C	300C	342C	012C	417C		
Наявність	стандарт	стандарт	стандарт	на замовлення					

Inox = вигляд нержавіючої сталі

**CW**  
**CI** = Білий колір для видимого використання (тільки за замовленням)

**CX** = Будь-який нестандартний небілий колір

**CWX** = Білий колір або сіруватий колір для прихованого застосування (невидимий)



## ВЕЛИКІ ПВХ НАКЛАДКИ

### Великий ПВХ профіль з округленим кутом і м'якими краями



• Стандартні білі кольори



• Кольори на замовлення (CX)



Модель	EX.14
Код виробу	0601.00001.xxx
Розмір А	100 мм
Довжина	4 М
Упаковка - MOQ - OIM	120 М/ коробка
Мультиупаковка	1920 М/ палета(= 16 x 120 М)
Профілі для основи	EX.28 • EX.53 • Hoekalu.40 • Hoekalu.35 • (EX.41) • (Hoekalu.30)
Наявність	Стандарт




### Великий внутрішній ПВХ ковпачок

• Стандартні білі кольори / щодо інших кольорів звертайтеся до нас



Модель	INJ.59
Код виробу	0601.0002.xxx
Упаковка - MOQ - OIM	50 шт.
Наявність	Стандарт





### Велика зовнішня кутова кришка з ПВХ

• Стандартні білі кольори / щодо інших кольорів звертайтеся до нас



Модель	INJ.297
Код виробу	0601.0003.xxx
Упаковка - MOQ - OIM	40 шт.
Наявність	Стандарт




### Велика торцева кришка з ПВХ

• Стандартні білі кольори / щодо інших кольорів звертайтеся до нас



Модель	INJ.352A
Код виробу	0601.0004.xxx
Упаковка - MOQ - OIM	100 шт.(= 10 x 10 шт.)
Наявність	Стандарт






## ALU профіль підкладки 40x40 мм

### • Вантажопрочний

- Попередньо просвердлений для легкого та швидкого монтажу
- Стандартні кольори: натуральний алюміній




Модель	ALU.BACK.01
Код виробу	0601.00104.903
Розмір А	40 x 40 мм
Довжина	4 М
Упаковка - MOQ - OIM	120 м - 1200 м - 120 м
Мультиупаковка	1200 м/пал(= 10 x 120 м)
Наявність	Стандарт



## ALU 35x35 мм L-подібний профіль підкладки

- Стандартні кольори: натуральний алюміній





Модель	ALU.BACK.02
Код виробу	0602.00006.903
Розмір А	35 x 35 мм
Довжина	4 М
Упаковка - MOQ - OIM	120 м - 1200 м - 120 м
Мультиупаковка	1200 м/пал(= 10 x 120 м)
Наявність	Стандарт



## ALU 28x28 мм L-подібний профіль підкладки

- Стандартні кольори: натуральний алюміній

Модель	ALU.BACK.03
Код виробу	0603.00007.903
Розмір А	28 x 28 мм
Довжина	4 М
Упаковка - MOQ - OIM	120 м - 1200 м - 120 м
Мультиупаковка	1200 м/пал(= 10 x 120 м)
Наявність	Стандарт



	ПВХ плінтуси					Алюмінієві карнизи		
Модель	EX.14	EX.54	EX.11	EX.40	EX.160	ALU.CO.V.01	ALU.CO.V.02	ALU.CO.V.03
Код виробу	0601.00001.xxx	0602.00001.xxx	0602.00002.xxx	0603.00001.xxx	0603.00009.xxx	0601.00101.xxx	0601.00105.xxx	0601.00103.xxx



Підкладка з ПВХ			x= сумісно (x)= можливо без аксесуарів									
Модель	Код виробу	ММ	A (ММ)	100	82	65	60	62	80	60	65	
			B (ММ)	65	55	48	40	42	60	45	50	
			C (ММ)	90	78	67	58	60	88	65	70	
EX.28	0601.00005.xxx	40 x 40		x	x	x	-	-				
EX.53	0602.00005.xxx	35 x 35		x	x		-	-				
EX.41	0603.00005.xxx	25 x 25		(x)	x	x	x	-				
EX.42	0603.00006.034	25 x 25		-	-	-	x	-	-	-	-	
EX.161	0603.00010.xxx	31 x 31		-	-	-	-	x	-	-	-	
EX.146	0603.00008.034	30 x 30		-	-	-	x	-	-	-	-	
ALU Backing												
ALU.BACK.01	0601.00104.xxx	40 x 40		x	x		-	-	x		x	
ALU.BACK.02	0602.00006.xxx	35 x 35		x	x	x	-					
ALU.BACK.03	0603.00007.xxx	28 x 28		(x)	(x)	x	x	-		x		
Внутрішній кутовий ковпачок												
INJ. 59	0601.00002.xxx	ПВХ		x								
INJ. 380	0602.00003.xxx	ПВХ			x	x						
INJ. 192	0603.00002.xxx	ПВХ					x	x				
ALU.CAP.01	0601.00102.xxx	ALU							x			
ALU.CAP.02	0601.00106.xxx	ALU								x		
ALU.CAP.03	0601.00103.xxx	ALU									x	
Зовнішній кутовий ковпачок												
INJ. 297	0601.00003.xxx	ПВХ		x								
INJ. 298	0603.00003.xxx	ПВХ					x	x				
Заглушка												
INJ. 352A	0601.00004.xxx	ПВХ		x								
INJ. 352C	0602.00004.xxx	ПВХ			x							
INJ. 352B	0603.00004.018	ПВХ					x	x				

Завдання: виконати зміни - САТ - СОСЛ - 2020 - 02/05/50/000-1


## ПРОФІЛІ ПЛІНТУСІВ

### ПВХ плінтус із м'якими краями EX.15

- Подвійна оболонка
- Функція прихованого кріплення гвинтами
- Стандартні білі кольори / для інших кольорів: зв'яжіться з нами

CI902	CW903	CW910
-------	-------	-------

Модель	EX.15
Код виробу	0605.00001.xxx
Довжина	4 М
Упаковка - MOQ - OIM	80 м/ящик
Мультиупаковка	1280 м/пал(= 16 × 80 м)
Наявність	Стандарт




## АКСЕСУАРИ ДЛЯ ПЛІНТУСІВ

### Внутрішній кут із ПВХ

- Призначений для використання разом із вертикальним профілем з коронкою – приховане кріплення
- Стандартні білі кольори / для інших кольорів: зв'яжіться з нами

CI902	CW903	CW910
-------	-------	-------

Модель	INJ.31
Код виробу	0605.00004.xxx
Сумісний з	EX.15
Упаковка - MOQ - OIM	52 шт.
Наявність	Стандарт




### Верхній елемент із ПВХ

- Призначений для використання разом із INJ.31 без вертикального профілю з коронкою – приховане кріплення
- Стандартні білі кольори / для інших кольорів: зв'яжіться з нами

CI902	CW903	CW910
-------	-------	-------

Модель	INJ.91
Код виробу	0605.00005.xxx
Сумісний з	INJ.31
Упаковка - MOQ - OIM	100 шт.
Наявність	Стандарт




### Зовнішня кутова заглишка з ПВХ

- Приховане кріплення
- Стандартні білі кольори / для інших кольорів: зв'яжіться з нами

CI902	CW903	CW910
-------	-------	-------

Модель	INJ.88
Код виробу	0605.00006.xxx
Сумісний з	EX.15
Упаковка - MOQ - OIM	52 шт.
Наявність	Стандарт




### Кінцева заглишка з ПВХ

- Стандартні білі кольори / для інших кольорів: зв'яжіться з нами

CI902	CW903	CW910
-------	-------	-------

Модель	INJ.21
Код виробу	0605.00007.xxx
Сумісний з	EX.15
Упаковка - MOQ - OIM	100 шт.(= 50л + 50п)
Наявність	Стандарт




## АЛЮМІНІЄВІ СТЕЛЮВІ ПІДВІСНІ СИСТЕМИ


### Алюмінієвий профіль T OMEGA для стельового підвісу

#### З ТЕРМОІЗОЛЯЦІЄЮ

- Для сендвіч-панелей
- Алюміній
- Стандартні білі кольори



• Інші кольори/довжини: зв'яжіться з нами



Модель	ALU.TH.01		ALU.TH.02	
Колір	CI902	CW910	CI902	CW910
Код виробу	0613.00105.901	0613.00105.902	0613.00106.901	0613.00106.902
Розмір А	105 мм		135 мм	
Розмір В	24 мм		24 мм	
Довжина	4 М		4 М	
Упаковка - MOQ - ОІМ	8 м - 416 м - зв'яжіться з нами		8 м - 240 м - зв'яжіться з нами	
Мультиупаковка	416 м/пал(= 52 x 8 м)		240 м/пал(= 30 x 8 м)	
Наявність	Стандарт		Стандарт	

### Термічні фіксатори

- Для профілів TH.ALU



Модель	TH.FIX.M10	TH.FIX.M08
Код виробу	0613.00512.128	0613.00513.128
Матеріал	Перевлитий алюміній	Перевлитий алюміній
Різьба	М 10	М 08
Упаковка - MOQ - ОІМ	100 шт/уп	100 шт/уп
Наявність	Стандарт	Стандарт

### Термічні з'єднувачі

- Для профілів TH.ALU




Код виробу	TH.CON.M10	TH.CON.M08
Код виробу	0613.00514.128	0613.00515.128
Матеріал	Перевлитий алюміній	Перевлитий алюміній
Різьба	М 10	М 08
Упаковка - MOQ - ОІМ	100 шт/уп	100 шт/уп
Наявність	Стандарт	Стандарт


## АЛЮМІНІЄВІ СТЕЛЮВІ ПІДВІСНІ СИСТЕМИ

### Алюмінієвий підвісний Т-профіль OMEGA

- Для сендвіч-панелей
- Алюміній
- Стандартні білі кольори:



• Інші кольори/довжини: зв'яжіться з нами



Модель	ALU.TO.01		ALU.TO.02	
Колір	CI902	CW910	CI902	CW910
Код виробу	0613.00103.901	0613.00103.902	0613.00104.901	0613.00104.902
Розмір А	100 мм		135 мм	
Розмір В	20 мм		20 мм	
Довжина	4 М		4 М	
Упаковка - MOQ - ОІМ	8М - 440 М - звертайтеся до нас		8М - 240 М - звертайтеся до нас	
Мультиупаковка	440 м/пал(= 55 x 8 м)		240 м/пал(= 30 x 8 м)	
Наявність	Стандарт		Стандарт	

### Кріплення

- Для профілю Т.О.ALU



Модель	A.315	A.A315
Код виробу	0613.00507.128	0613.00508.128
Матеріал	ALU	ALU
Різьба	М 10	М 08
Упаковка - MOQ - ОІМ	100 шт/уп	100 шт/уп
Наявність	Стандарт	Стандарт

### Алюмінієвий конектор

- Для профілю Т.О.ALU



Модель	A.316	A.A316
Код виробу	0613.00509.128	0613.00510.128
Матеріал	ALU	ALU
Різьба	М 10	М 08
Упаковка - MOQ - ОІМ	100 шт/уп	100 шт/уп
Наявність	Стандарт	Стандарт

МОQ = мінімальна кількість замовлення - ОІМ = кратність збільшення замовлення


Відповідальність за перевірку, транспортування та монтаж виробів відповідно до будівельних норм, вимог безпеки та професійних стандартів у місці встановлення покладається на замовника. Технічні дані надаються за письмовим запитом.

МОQ = мінімальна кількість замовлення - ОІМ = кратність збільшення замовлення

Відповідальність за перевірку, транспортування та монтаж виробів відповідно до будівельних норм, вимог безпеки та професійних стандартів у місці встановлення покладається на замовника. Технічні дані надаються за письмовим запитом.

## Гвинти

- Головка 32 мм x глибина 30 мм
- Для кріплення дверних коробок і утеплених стінових панелей
- Стандартні білі кольори:




- Інші кольори: зв'яжіться з нами

Модель	INJ.32	INJ.23	INJ.36
Код виробу	4010.300xx.M08	4010.300xx.M10	4010.300xx.M12
Різьба	M 08	M 10	M 12
Упаковка - MOQ - OIM	1000 шт.	1000 шт.	1000 шт - ТВС - 1000 шт
Наявність	Стандарт	Стандарт	на замовлення (*)

## Гвинт зі сталевим покриттям методом перевливання


- Головка 32 мм x глибина 22 мм
- **Рекомендовано для стельових підвісів, систем ковзання та зовнішніх кріплень**
- Стандартні білі кольори:



Модель	INJ.235
Код виробу	4010.302xx.M10
Різьба - сталевий вставний елемент	M 10
Упаковка - MOQ - OIM	500 шт/коробка - 1000 шт - 1000 шт
Наявність	Стандарт

## Шайби

- Зовнішній діаметр 60 мм x 5,50
- Стандартні білі кольори:



Модель	INJ.24
Код виробу	4010.350xx.018
Упаковка - MOQ - OIM	1000 шт.
Наявність	Стандарт



## ВАЖЛИВО

- Вказані гвинти мають термоізоляцію також при використанні зі сталевими різьбовими стрижнями (альтернатива нейлону)
- Стрижні не входять до нашого асортименту.



MOQ = Мінімальна кількість замовлення - OIM = Кратність збільшення замовлення - \* = ORq = За запитом - Остаточна кількість продажу в межах +0% до +10% - ТВС = Підлягає підтвердженню  
xxx = Замінює будь-яку цифру. Для точного коду виробу див. інформацію щодо замовлення на сторінці 44.

Відповідальність за перевірку, транспортування та монтаж виробів відповідно до будівельних норм, вимог безпеки та професійних стандартів у місці встановлення покладається на замовника. Технічні дані надаються за письмовим запитом.